



Kaiterra Smart Soluciones en control de la calidad del aire

Catálogo de productos empresariales



Smart

Soluciones de calidad del aire.

Tú puedes confiar.

Kaiterra crea monitores de calidad del aire de alta precisión y soluciones de datos para consumidores, empresas, gobiernos y uso industrial.

Con sede en Suiza, Kaiterra es una empresa global con oficinas y sucursales en todo el mundo. Nos esforzamos por capacitar a los propietarios de edificios y administradores de instalaciones para que tomen **pasos accionables** hacia la creación de **ambientes interiores seguros** para sus inquilinos, empleados, residentes y clientes.

Confían en nosotros



Morgan Stanley



Delos™



MOSER ASSOCIATES



Canada

MANN + HUMMEL



Diseñado para Marcar la diferencia



Los mejores sensores y algoritmos de su clase.

La precisión y fiabilidad de sus datos está garantizada por **componentes de detección fabricados en Suiza**, y el sistema innovador de **calibración basada en la nube** utilizado en nuestros productos.



Diseño modular.

Kaiterra tiene un **diseño modular exclusivo**, lo que permite que los módulos personalizables se ajusten a requisitos de monitoreo específicos y elimina por completo la necesidad de los costosos procesos de calibración tradicionales.



Datos seguros y accesibles.

Sus datos cobran vida gracias al **Panel de Kaiterra** y la aplicación **Live Air**, donde puede ver datos históricos y en tiempo real, identificar tendencias de contaminación del aire, configurar alertas y descargar para un análisis más detallado.



Control de calidad robusto.

Nuestro **proceso de producción es 100% de primer nivel**, junto con las fábricas que trabajamos, certificadas por Apple MFI, lo que es un paso adicional que tomamos para garantizar que nuestros productos sean del más alto calibre.



Llegar a saber

Nuestra Línea Empresarial

PM_{2.5}

TVOC

CO₂

Temperatura

Humedad



**RESET Grado
Certificado B**



Diseño modular



Almacenamiento en la nube



**7" a todo color
Pantalla táctil**



**8GB a bordo
Memoria**



**5200 mAh
Batería**

Sensedge Mini (SE-200)

PM_{2.5}

TVOC

CO₂

Temperatura

Humedad



**RESET Grado
Certificado B**



Diseño modular



**Nube y 1 hora
Almacenamiento local**



**Mínimo,
Diseño discreto**



Características

Sensedge

Sensedge Mini

Certificación

RESET Grado B

RESET Grado B

Parámetros

PM2.5, COV, CO2, temperatura y humedad relativa

PM2.5, COV, CO2, temperatura y humedad relativa

Personalización



Módulos reemplazables



Instalación

Montaje superficial
Montaje en panel de yeso

Montaje superficial
Montaje en panel de yeso
Montaje de caja eléctrica
Montaje en techo

Energía

100-240 V CA (USB tipo C)

100-240 V CA (USB tipo C)
12-30 V CC
PoE

Batería integrada

5200 mAh a 4,2 V



Wifi



Ethernet



BACnet



Próximamente, en breve

Modbus



Almac. en la nube



Almac. Local

8 GB (> 50 millones de puntos de datos)

1 hora

Dimensiones

Longitud: 184 mm (7,2 pulgadas)
Ancho: 146 mm (5,7 pulgadas)
Altura: 48 mm (1,9 pulgadas)

Longitud: 155 mm (6,1 pulgadas)
Ancho: 129 mm (5,1 pulgadas)
Altura: 34 mm (1,3 pulgadas)

Peso

800 g (1,76 libras)

370 g (0,82 libras)

Tablero



API abierta





¡Contáctanos!



Nexclima

Av. Las Tranqueras 1353,
comuna Vitacura, Santiago; Chile
T. +56 22 232 1431 - +56 22 232 1193

www.nexclima.com | contacto@nexclima.com